

参考資料(数量内訳書)

参考資料(数量内訳書)

工事名 千葉都市モルールインフラ部塗替塗装工事(28-1工区)

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施行条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする。

<p>設 計 説 明</p>	<p>軌道桁、支柱の塗替塗装工事</p> <p>軌道桁 3,336㎡ (C2G1, 2)</p> <p>支柱 504㎡ (C2P2, 3, 4)</p>
<p>備 考</p>	

数量内訳書

工16-14 千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事(28-1工区)

名 称	種 類	呼 称	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	記 事
軌道桁塗装						
昼間作業	塗装足場による塗装					
素地調整	3種ケレンC	m ²	2,011			
下塗一層	変性エポキシ樹脂	m ²	2,011			
下塗二層	変性エポキシ樹脂	m ²	2,011			
中 塗	フッ素樹脂 淡彩	m ²	2,011			
上 塗	フッ素樹脂 淡彩	m ²	2,011			
夜間作業	高所作業車による塗装					
素地調整	3種ケレンC	m ²	1,325			
下塗一層	変性エポキシ樹脂	m ²	1,325			
下塗二層	変性エポキシ樹脂	m ²	1,325			
中 塗	フッ素樹脂 淡彩	m ²	1,325			
上 塗	フッ素樹脂 淡彩	m ²	1,325			

数量内訳書

工16-14 千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事(28-1工区)

名 称	種 類	呼 称	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	記 事
支柱塗装作業						
昼間作業	塗装足場による塗装					
素地調整	3種ケレンC	m ²	214			
補修塗り	タッチアップ	m ²	214			
下塗り1層	変性エポキシ樹脂	m ²	214			
下塗り2層	変性エポキシ樹脂	m ²	214			
中塗り	フッ素樹脂 淡彩	m ²	214			
上塗り	フッ素樹脂 淡彩	m ²	214			
夜間作業	高所作業車による塗装					
素地調整	3種ケレンC	m ²	290			
下塗り1層	変性エポキシ樹脂	m ²	290			
下塗り2層	変性エポキシ樹脂	m ²	290			
中塗り	フッ素樹脂 淡彩	m ²	290			
上塗り	フッ素樹脂 淡彩	m ²	290			

数 量 内 訳 書

工事件名 市16-14 千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事(28-1工区)

財産名称	取得事由	名称	工事種類	単位	数量	摘要
インフラ施設	修繕	軌道桁 (C2G1, 2)	塗替塗装	m ²	3,336	高欄を含む
インフラ施設	修繕	支柱 (C2P2, 3, 4)	塗替塗装	〃	504	枕梁を含む
インフラ施設	修繕	仮設足場	仮設・撤去	式	1	
インフラ施設	修繕	安全対策	交通整理員他	式	1	