

## 数量内訳書（参考）

工事名称	都賀駅連絡通路外補修工事
工事場所	都賀駅及び千城台駅
工事期間	140日間

### 設計説明

網ガラス撤去・ポリカ新設：N=12枚

シール打替え：L=1,842m

塗装：A=323㎡

伸縮装置取替：L=7.2m

その他伸縮目地打替等一式

### （注意事項）

- 1 この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない。  
したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものです。
- 2 本工事において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしません。
- 3 本資料の数量に関して疑義を生じた場合は、「仕様に関する質問回答書」に数量積算等の根拠資料を添付し、入札公告に示す質問期限までに所定の方法により提出して下さい。
- 4 なお、この「参考図書」の有効期限は、この工事の入札日までです。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1.0	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1.0	式		
現場管理費	1.0	式		
一般管理費等	1.0	式		
計				
工事価格	1.0	式		
消費税相当額	1.0	式		消費税率8%
工事費	1.0	式		
直接工事費	工期 (4ヵ月)			
共通仮設費(率分)				
共通仮設費(積上げ)	(P16)	+	(P25)	
共通仮設費 合計				
純工事費				
現場管理費				
工事原価				
一般管理費 (率)	前払い金補正			
一般管理費				
工事価格				







































































