

参考資料（数量内訳書）

工事名 駅舎配管吊り金具更新

工事場所 みつわ台駅・桜木駅

この「参考資料」は、入札参加者の適正且つ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施行条件等を十分考慮して、仮設、施行方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする。

設計説明

モノレール駅舎下の配管吊り金具交換工事

みつわ台駅・桜木駅

備考

駅下の道路を交通規制し、高所作業車を使用して作業を行う。夜間の施工とする。

数量内訳書

(1)

No	作業名称	単位	数量	金額 (円)	摘要
	(みつわ台駅・桜木駅)				
	直接工事費	式	1		
	共通仮設費	式	1		
	純工事費	式	1		
	現場管理費	式	1		
	工事原価	式	1		
	一般管理費	式	1		
	工事価格	式	1		

数量内訳書

(2)

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(作業項目)						
(みつわ台駅)						
高所作業	高所作業車による作業					作業は夜間とする
配管工事	吊り金具交換作業	式	1			
安全対策費		式	1			
運搬交通費		式	1			
高所作業車運転費等	オペ付	式	1			

数量内訳書

(3)

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(作業項目)						
	(桜木駅)						
	高所作業	高所作業車による作業					作業は夜間とする
	配管工事	吊り金具交換	式	1			
	安全対策費		式	1			
	運搬交通費		式	1			
	高所作業車運転費等	オペ付	式	1			

数量内訳書

(4)

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(材料費)						
(みつわ台駅)						
吊バンド、吊ボルト	100φ、75φ SUS	箇所	97			
給水管ラッキング部吊ボルト	SUS	箇所	36			
消耗品、雑材料、補足材料費	SUSアンカー類等	式	1			
産業廃棄物処理費		式	1			

数量内訳書

(5)

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(材料費)						
(桜木駅)						
吊バンド、吊ボルト	100φ、50φ SUS	箇所	58			
吊バンド、H型エイム、吊ボルト	75φ SUS	箇所	28			
給水管ラッキング部吊ボルト	SUS	箇所	18			
消耗品、雑材料、補足材料費	SUSアンカー類等	式	1			
産業廃棄物処理費		式	1			