

## 簡易点検 (年4回：4, 7, 10, 1月)

## 1. 各駅

駅名	設置場所	NO,	メーカー	型式	台数	備考		
千葉みなと駅	信通機器室	1	ダイキン	内機 外機	FHP140A RP140AA	1		
		2		内機 外機	FHP140AC RP140AA	1		
	駅務室			内機 外機	FHP112AC RPZYP112AA	1		
	券売機室			内機 外機	FHP112AC RPZYP112AA	1		
	小計					4台		
市役所前駅	通信機器室		日立	内機 外機	RCI-AP50K2 RAS-AP50AVJ3	1		
		小計					1台	
千葉駅	信通機器室	1	三菱	内機 外機	RS-RP140KA10 PU-CRP140LA3	1		
		2		内機 外機	RS-RP140KA10 PU-CRP140LA3	1		
		3		内機 外機	RS-RP140KA10 PU-CRP140LA3	1		
		4		内機 外機	RS-RP140KA10 PU-CRP140LA3	1		
		5		内機 外機	RS-RP140KA10 PU-CRP140LA3	1		
		6		内機 外機	RS-RP140KA10 PU-CRP140LA3	1		
		7		内機 外機	RS-RP140KA10 PU-CRP140LA3	1		
	JR側 駅務室		1	日立	内機 外機	RCI-AP80K3 RAS-AP80SH	1	
					2	内機 外機	RCI-AP80K3 RAS-AP80SH	1
					3	内機 外機	RCI-AP80K1 RAS-AP80HV3	1
					4	内機 外機	RCI-AP80K3 RAS-AP80SH	1
	JR側 券売器室		ダイキン	内機 外機	FHYCJ80F RJ80F	1		
	京成側 駅務室			内機 外機	SHYMJ63F RYJ63F	1		
	京成側 券売器室			内機 外機	SHYCJ50FHT RTJ50FT	1		
	仮泊室2			内機 外機	FHGP4DG RSRP40BCT	1		
	仮泊室3			内機 外機	FHGP4DG RSRP40BCT	1		
	仮泊室4			内機 外機	FHGP4DG RSRP40BCT	1		

駅名	設置場所	NO,	メーカー	型式	台数	備考	
千葉駅	運転士待機室		日立	内機 外機	RPK-AP80K RAS-AP80HV3	1	
	駅務員仮泊室 (元ロッカー室)		東芝	内機 外機	AIK-AP506H ROA-AP507HS	1	
	応接室 (女子更衣室)		ダイキン	内機 外機	FHKP40CB RZZP40CBT	1	
	軌道電気補修室			内機 外機	FAY71DB RY71DB	1	
	小計					21台	
栄町駅	通信機器室	1		内機 外機	PC-RP80KA12 PUZ-ERMP80HA2	1	
		2		内機 外機	FH80CB RP80CBT	1	
	電気室			内機 外機	SH160CB RP160CB	1	
	小計					3台	
葭川公園駅	通信機器室	1	東芝	内機 外機	AIC-APB808H ROA-AP807	1	
		2		内機 外機	AIC-APB808H ROA-AP807	1	
	電気室	1		内機 外機	AIC-APB808H ROA-AP807	1	
		2		内機 外機	AIC-APB808H ROA-AP807	1	
	駅務室		ダイキン	内機 外機	FHCP56EA RZRP56BAT	1	
	券売器室			内機 外機	FHYEJ28F RTYJ28FT	1	室外機確認不可
	小計					6台	
県庁前駅	信通機器室	1	三菱	内機 外機	FDEVXP803AG FDCXP803CAG	1	
		2		内機 外機	FDEVXP803AG FDCXP803CAG	1	
	電気室	右	ダイキン	内機 外機	FHYJ80F RYLJ160F	1	
		左		内機 外機	FHYJ80F RYLJ160F	1	
	駅務室	手前	東芝	内機 外機	AIU-AP717H ROA-AP1407HS	1	
		奥		内機 外機	AIU-AP717H ROA-AP1407HS	1	
	券売機室		ダイキン	内機 外機	FHCP50EA RZRP50BAT	1	
小計					7台		
千葉公園駅	通信機器室		ダイキン	内機 外機	FHP50AC RP50AAT	1	
	小計					1台	

駅名	設置場所	NO,	メーカー	型式	台数	備考	
作草部駅	通信機器室		ダイキン	内機 外機	FHP50AC RP50AAT	1	
	小計					1台	
天台駅	通信機器室		日立	内機 外機	RPC-AP45K3 RAS-AP45EAJ	1	
	券売機室			内機 外機	RPK-AP40K RAS-AP40AVJ3	1	
	小計					2台	
穴川駅	通信機器室		ダイキン	内機 外機	FHP50A RP50AAT	1	
	券売機室			内機 外機	FHP45CB RZYP45CBV	1	
	小計					2台	
スポーツセンター駅	通信機器室		三菱	内機 外機	FDKP632B FDCXP631C	1	
	駅務室		日立	内機 外機	RPC-AP56K1 RAS-AP56HVJ2	1	
	券売機室		三菱	内機 外機	RPC-AP40K RAS-AP40AVJ3	1	
	小計					3台	
動物公園駅	信通機器室	1	日立	内機 外機	RPV-AP280K RAS-AP280AV	1	
		2		内機 外機	RPV-AP280K RAS-AP280AV	1	
	駅務室		三菱	内機 外機	WTJ36HK 室内機に内蔵	1	床置き
	券売機室			内機 外機	WTP 363HK 室内機に内蔵	1	床置き
	運転士待機室	手前	ダイキン	内機 外機	FAP80DG RSRP80BCT	1	
		奥		内機 外機	FAP80DG RSRP80BCT	1	
	女子休憩室			内機 外機	FAP40DD RZRP40BBV	1	
	小計					7台	
みつわ台駅	通信機器室		ダイキン	内機 外機	FHP50A RP50AAT	1	
	券売機室			内機 外機	FHP45CB RZZP45CBT	1	
	小計					2台	

駅名	設置場所	NO,	メーカー	型式	台数	備考	
都賀駅	通信機器室		日立	内機 外機	RPC-GP56K RAS-AP56EA2	1	
	駅長事務室		ダイキン	内機 外機	FHYO45P RZYP45PV	1	
			日立	内機 外機	RPC-AP56K3 RAS-AP56SHJ	1	
	駅務室		ダイキン	内機 外機	FHP63DG RSRP63BCT	1	
	券売機室			内機 外機	FHP56DB RZRP56BT	1	
	小計					5台	
桜木駅	通信機器室		ダイキン	内機 外機	FHP50AC RP50AAT	1	
	券売機室			内機 外機	FHP45BA RP45CAT	1	
	小計					2台	
小倉台駅	通信機器室		ダイキン	内機 外機	FHP50AC RP50AAT	1	
	駅務室			内機 外機	FHP40CB RZZP40CBT	1	
	券売機室		三菱	内機 外機	FDEVXP453AG FDCXB454CAG	1	
	小計					3台	
千城台北駅	通信機器室		ダイキン	内機 外機	FHP50AC RP50AAT	1	
	券売機室			内機 外機	FHP45CB RZZP45CBT	1	
	小計					2台	
千城台駅	信通機器室	1	ダイキン	内機 外機	FVP112A FVP112AA	1	
		2		内機 外機	FVP112A FVP112AA	1	
		3		内機 外機	FVP112A FVP112AA	1	
	電気室			内機 外機	FHP63DB RZRP63BT	1	
	駅務室			内機 外機	FHYP63P FHYP63PT	1	室外機確認不可
	券売機室			三菱	内機 外機	PC-RP50KA6 PU-RP50HA10	1
	小計					6台	
各駅 合計					78台		

2. 中央指令所

場所名	設置場所	NO,	メーカ	型式		台数	備考	
中央指令所 1F	コミュニティルーム		ダイキン	内機 外機	FHCP112AL RZYP112BBE	1		
	講習室			内機 外機	FHCP80AL RZYP80BBTE	1		
	更衣室			内機 外機	FHCP80AL RZYP80BBTE	1		
	第5会議室			内機 外機	FHCP112AL RZYP112BBE	1		
	第6会議室			内機 外機	FHCP112AL RZYP112BBE	1		
	電源室		三菱	内機 外機	FDCP1401C	1		
	小計						6台	
中央指令所 2F	技術部事務室	手前	ダイキン	内機 外機	FHCP112AL RZYP224BBE	1		
				内機 外機	FHCP112AL RZYP224BBE	1		
		奥		内機 外機	FHCP112AL RZYP224BBE	1		
				内機 外機	FHCP112AL RZYP224BBE	1		
	通信機器室	手前	日立	内機 外機	RPV-AP280K RAS-AP280AV	1		
		奥		内機 外機	RPC-AP280K RAS-AP280EA	1		
	電算室	左奥	三菱	内機 外機	PCZB-P8MBA6 PUG-P8MHA10	1		
		左手前		内機 外機	PCZB-P8MBA6 PUG-P8MHA10	1		
		右	日立	内機 外機	RPV-AP224K RAS-AP224EA	1		
	小計						9台	
中央指令所 3F	指令所	手前	ダイキン	内機 外機	FVYCP140M RYCP140JE	1		
		奥	日立	内機 外機	RPV-140K RAS-AP140HV	1		
	運転士ロッカー室		ダイキン	内機 外機	FVP112BB RZZP112ACE	1		
	運輸部事務室	中		内機 外機	FHCP112AL RZYP224BBE	1		
				内機 外機	FHCP112AL RPC-AP280EA	1		
		手前		内機 外機	FHCP112AL RZYP112BBE	1		
	講習室	奥		内機 外機	FHCP112AL RZYP112BBE	1		
	仮眠室			内機 外機	FHCP40BC RZYP40CATE	1		
	小計						8台	

駅名	設置場所	NO,	メーカー	型式		台数	備考		
中央指令所 4F	社長室		ダイキン	内機 外機	FHYCJ112D RYJ112B	1			
	専務室			内機 外機	FHYCJ80B RYJ80B	1			
	応接室			内機 外機	FHYCJ140B RYJ140B	1			
	監査役室			内機 外機	FHGP63AL RZYP63BBTE	1			
	総務部事務室	手前			内機 外機	FHCP112AL RZYP224BBE	1		
		奥			内機 外機	FHCP112AL RZYP224BBE	1		
	第1会議室				内機 外機	FHCP112AL RZYP224BBE	1		
					内機 外機	FHCP112AL RZYP224BBE	1		
	第2会議室				内機 外機	FHCP140AL RZYP140BBE	1		
	第3会議室				内機 外機	FHCP112AL RZYP224BBE	1		
					内機 外機	FHCP112AL RZYP224BBE	1		
	女子休養室				内機 外機	FAP40BA RZYP40BBTE	1		
	小計						14台		
	社員宿泊所	談話室			日立	内機 外機	RPK-40SH RAS-AP40SH1	1	
女子仮泊室玄関			ダイキン	内機 外機	FHP160AL RZZP160BA	1			
小計						2台			
中央指令所 合計						39台			

3. 検修庫

場所名	設置場所	NO,	メーカー	型式		台数	備考
検修庫	車両課事務室	1	ダイキン	内機	FDEVXP1403	1	
		2		外機	FDCXP1403H		
		3		内機	FDEVXP1403		
	事務室内和室			外機	FDCXP1403H	1	
	会議室		三菱	内機	FAP40BB	1	
			外機	RZZP40CAV			
	T E S 事務室		ダイキン	内機	PK-RP112KA1	1	
				外機	PUZ-ERMP11		
				内機	FHYP80P	1	
				外機	RZYP80HV		
	清掃員詰所			内機	FVP63CB	1	
	施設課倉庫			外機	RZYP63CBT		
	4F 弱電室	手前	三菱	内機	AS-J80H	1	
外機				AUC-J80H			
	奥		内機	AS-39H	1		
			外機	AUC-39H			
4F 外注員詰所			内機	AS-39H	1		
			外機	AUC-39H			
4F 倉庫		ダイキン	内機	FAP63DA	1		
			外機	RSRP63AT			
検修庫 合計						13台	

4. 変電所

場所名	設置場所	NO,	メーカー	型式		台数	備考
千葉変電所				内機	SHYCP80PT	1	
				外機	SHYCP80PT		
	小計						2台
殿台変電所				内機	RPV-AP280AV2	1	
				外機			
小計						1台	
変電所 合計						3台	

## 5. 総合計

各駅 合計	78台
中央指令所 合計	39台
変電所 合計	3台
総合計	120台

保守点検項目

別紙「簡易点検チェックシート」によるもの



# 簡易点検チェックシート

No	設置箇所	号機	点検実施日			1	2	3	4	5	6	点検実施者
			年	月	日	室外機の異常振動・異常運転音状況 <small>安全で容易に点検できる場合</small>	室外機及び周辺の油のにじみ <small>安全で容易に点検できる場合</small>	室外機の傷の有無、熱交換器の腐食、錆、傷など <small>安全で容易に点検できる場合</small>	室内機内の熱交換器の霜付きの有無 <small>安全で容易に点検できる場合</small>	(パッケージ)熱交換器の霜付き、油にじみなど <small>安全で容易に点検できる場合</small>	気付き事項	
1						有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
						有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
2						有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
						有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
3						有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
						有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
4						有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		
						有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無		