

換気設備保守点検 (年1回：10月)

駅名	設置場所	換気扇種類		有圧	全熱交換	メーカー	型式	台数
千葉みなと	駅務室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-1600ZB	1
	駅務室内仮泊室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-1600ZB	1
	券売機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23ZS ₂	1
	職員トイレ	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-19ZMT ₂	1
	シャワー室	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-19ZMT	1
	旅客トイレ(男)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23ZB10	1
	旅客トイレ(女)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23ZB10	1
	障がい者用トイレ	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23ZC10	1
	厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23ZP	1
	精算機室及び仮泊室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20ZS ₂	1
	清掃倉庫	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20ZS ₂	1
小計								11
市役所前	駅務室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-25RS	1
	券売機室	ダクト用	中間取付形	○		エバラ	No2 LFM2	1
	職員トイレ及びシャワー室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-19ZMT	1
	旅客トイレ(男及び障がい者)	ダクト用	中間取付形	○		エバラ	No2 LFM4	1
	旅客トイレ(女)	ダクト用	中間取付形	○		エバラ	No2 LFM4	1
	清掃倉庫	ダクト用	天吊り形	○		三菱	VD-15ZPT-1	1
小計								6
千葉	駅務室A(中央)	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-35RS5	1
	駅務室A(駅長室側)	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-35RS5	1
	駅務室A(応接)	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-35RS5	1
	駅務室A(食堂)	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-35RS5	1
	駅務室B	ロスナイ	ダクト形		○	松下	FY250ZD ₃	1
	女性仮泊室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-N15CS	1
	仮泊室2	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-130ZS ₂	1
	仮泊室3	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-130ZS ₂	1
	仮泊室4	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-130ZS ₂	1
	運転士待機室	ロスナイ	ダクト形		○	松下	FY-250ZD ₃	1
	応接室兼ロッカー室	ロスナイ	ダクト形		○	松下	FY-250ZD ₃	1
	仮泊室1(分電盤室横)	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-N25CS	1
	券売機室(駅務室B内)	ダクト用	天井埋込形	○		松下	FY-32SG1	1
	職員トイレ(駅務室A内)	ダクト用	天井埋込形	○		松下	FY-27SK1	1
	職員トイレ(仮泊室廊下前)	ダクト用	天井埋込形	○		パナソニック	FY-20MC1	1
	シャワー室(男)	ダクト用	中間取付形	○		パナソニック	FY-DZC1	1
	脱衣所(男)	ダクト用	天井埋込形	○		パナソニック	FY-20MC1	1
	シャワー室(女)	ダクト用	天井埋込形	○		東芝	VFP-8VYD	1
	脱衣所(女)	ダクト用	天井埋込形	○		パナソニック	FY-20MC1	1
	ラチ内旅客トイレ	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	BFS-240TUA	1
	ラチ外旅客トイレ	ダクト用	天井埋込形	○		ミツヤ	HFS-100TU	1
	厨房(駅務室A内)	レンジフード		○		三菱	NBH-6367W	1
	厨房(運転士待機室内)	レンジフード		○		サンウェーブ	NSV-642	1
	分電盤室B(運転士待機室前)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20ZX4-C	1
	廊下(仮泊室前付近)	ダクト用	天井埋込形	○		松下	FY-18DW	1
	廊下(運転士待機室前付近)	ダクト用	天井埋込形	○		松下	FY-18DW	1
	ロッカー室(1,2番線階段下)	ダクト用	天井埋込形	○		パナソニック	FY-32CPTS7	1
	清掃員控室	ダクト用	天井埋込形	○		松下	FY-32SK7	1
	遺失物保管庫	ダクト用	天井埋込形	○		松下	FY-32SG2	1
	分電盤室A(エスカレータ横)	ダクト用	天井埋込形	○		松下	FY-32SK7	1
	信通機器室(手前)		壁掛形	○		松下	FY-20VEP	1
	信通機器室(奥)		壁掛形	○		松下	FY-20VEP	1
小計								32

駅名	設置場所	換気扇種類		有圧	全熱交換	メーカー	型式	台数
栄 町	駅務室1	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-140ZS	1
	清掃員休憩室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-140ZS	1
	券売機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-15ZY4	1
	精算機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-15ZXP4-C	1
	精算機室手前の部屋	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-140ZS	1
	シャワー室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-15ZFT2	1
	旅客トイレ（男）	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23ZXP4-C	1
	旅客トイレ（女）	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23ZXP4-C	1
	障がい者用旅客トイレ	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-18ZB4	1
	厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-15ZY4	1
	駅務室2（清掃員休憩室手前）	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-140ZS	1
	階段下倉庫	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-15ZY4	1
	ロッカー室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-140ZS	1
	ロッカー室内厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-15ZY4	1
	ゴミ置き場室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23ZXP4-C	1
小 計								15
葭川公園	仮泊室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-140ZS	1
	職員トイレ及びシャワー室	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-18ZM4	1
	旅客トイレ（男）	ダクト用	中間取付形	○		三菱	BFS-40S	1
	旅客トイレ（女）	ダクト用	中間取付形	○		三菱	BFS-40S	1
	障がい者用旅客トイレ	ダクト用	中間取付形	○		三菱	BFS-50S	1
	厨房	ダクト用	中間取付形	○		三菱	VD-13ZY4	1
	階段下控室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-140ZS	1
	階段下控室厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-13ZY4	1
仮泊室横倉庫	ダクト用	中間取付形	○		三菱	BFS-65S	1	
小 計								9
県 庁 前	駅務室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-150ZM	1
	仮泊室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-120Z	1
	券売機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20ZX4-Z	1
	職員トイレ		パイプファン	○		三菱	V-08ZPK3-BL	1
	シャワー室	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-20ZMS	1
	旅客トイレ（男）	ダクト用	中間取付形	○		三菱	BFS-90SU	1
	旅客トイレ（女）	ダクト用	中間取付形	○		三菱	BFS-90SU	1
	障がい者用旅客トイレ	ダクト用	中間取付形	○		三菱	BFS-40SU	1
	厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-18ZM4	1
	技術部控室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-120Z	1
	技術部控室内厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-18ZM4	1
	清掃倉庫	ダクト用	中間取付形	○		三菱	BFS-50SV	1
	仮泊室トイレ	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-12ZMC	1
	通路1	ダクト用	中間取付形	○		三菱	BFS-90SU	1
	通路2	ダクト用	中間取付形	○		三菱	BFS-50SU	1
	空調機械室	有圧扇	壁掛形	○		三菱	EF-30BSB	1
空調機室外機置場	有圧扇	壁掛形	○		三菱	EFW-40DSA	2	
貯水槽室	有圧扇	壁掛形	○		三菱	EF-30BSB	1	
小 計								19
千葉公園	券売機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20ZS-1	1
	旅客トイレ（男）	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-18ZC9	1
	旅客トイレ（女）	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-18ZC9	1
	厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20ZS-1	1
	精算機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23ZP7	1
小 計								5

駅名	設置場所	換気扇種類		有圧	全熱交換	メーカー	型式	台数
作草部	駅務室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-25R4	1
	券売機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20ZX2-W	1
	職員トイレ及びシャワー室	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-15ZMC4	1
	旅客トイレ(男女)	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-26ZMT2	1
	厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-15ZY2	1
	精算機室	有圧扇	壁掛形	○		三菱	EF-25ASA	1
	精算機室横倉庫	有圧扇	壁掛形	○		三菱	EF-30BSA	1
	小計							
天台	駅務室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-25R3-S	1
	券売機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20ZS-1	1
	職員トイレ	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-12ZM3	1
	シャワー室	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-12ZM3	1
	旅客トイレ(男)	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-20ZM5	1
	旅客トイレ(女)	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-20ZM5	1
	厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-18Z	1
	精算機室	有圧扇	壁掛形	○		三菱	EF-25ASA	1
小計								8
穴川	駅務室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-25R3-S	1
	券売機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20Z-1	1
	シャワー室	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-15ZMC3-1	1
	旅客トイレ(男)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD20Z9	1
	旅客トイレ(女)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	DD20Z8	1
	厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-15Z-Y-1	1
	精算機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-10ZC7-C	1
	精算機室横倉庫	ダクト用	天吊り形	○		三菱	V-23ZK3	1
	清掃倉庫(精算機室横)	ダクト用	天吊り形	○		三菱	VD-10ZC7-C	1
小計								9
スポーツセンター	券売機室		壁掛形		○	三菱	E-20L4	1
	職員トイレ	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-15ZMC4	1
	多目的トイレ	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20ZC9	1
	旅客トイレ(男)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	P-13GL3	1
	旅客トイレ(女)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	P-13GL3	1
	厨房		壁掛形		○	三菱	E-20SH6	1
	控室厨房	ロスナイ	壁掛形		○	三菱	VL-1420-M	1
	清掃倉庫		壁掛形		○	三菱	E-20L4	1
小計								8
動物公園	券売機室	ダクト用	天井扇	○		三菱	V-23ZK3-1	1
	女性控室職員トイレ	ダクト用	天井埋込形	○		パナソニック	FY-12DZC1	1
	シャワー室	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-18ZM	1
	女性控室	ロスナイ	壁掛形		○	三菱	VL-1430-J	1
	女性控室厨房	ダクト用	レンジフード	○		日本電興	DV-225N	1
	女性控室奥事務室	ロスナイ	壁掛形		○	三菱	VL-1420-M	1
	事務室内横倉庫		天井扇	○		三菱	V-20ZL-1	1
	旅客トイレ(男)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-13Z6	1
	旅客トイレ(女)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-13Z6	1
	精算機室	ダクト用	天井扇	○		三菱	V-23ZK3-1	1
	運転士待機室	ロスナイ	壁掛形		○	三菱	VD-20ZNP5-W	1
	運転士待機室厨房	レンジフード	レンジフード	○		三菱	V-602K4	1
	運転士待機室トイレ	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23ZB5-2	1
小計								13

駅名	設置場所	換気扇種類		有圧	全熱交換	メーカー	型式	台数
みつわ台	駅務室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-25R3-S	1
	仮泊室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VL-1500Z5-C	1
	職員トイレ	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-12ZM4-1	1
	シャワー室	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-12ZM4-1	1
	旅客トイレ(男)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-13Z8	1
	旅客トイレ(女)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-13Z7	1
	厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-20ZSB	1
	精算機室	ダクト用	中間取付形	○		三菱	型式不明	1
	精算器室横倉庫	ダクト用	天井扇	○		三菱	V-20ZSB	1
	小計							
都賀	駅務室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-25RS5	1
	駅長事務室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-15RS5	1
	〃	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-25RS5	2
	〃	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-N25RS	1
	駅長事務室内厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20ZP8	1
	ロッカー室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-N25RS	1
	仮泊室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20Z	1
	清掃員休憩室	ダクト用	露出形	○		三菱	VD-20ZP	1
	券売機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-20Z	1
	職員トイレ	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-10ZSJ9	1
	浴室・洗面所	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-15ZF5	1
	多目的トイレ	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-18ZP9	1
	旅客トイレ(男)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-18ZB8	1
	旅客トイレ(女)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-18ZB8	1
	倉庫(精算機室含む)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23Z8	1
小計								16
桜木	駅務室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-25R3-S	1
	仮泊室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-1500Z5-C	1
	券売機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-20ZP8	1
	職員トイレ	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-19ZMT-1	1
	シャワー室	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-19ZMT	1
	旅客トイレ(男)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-13Z8	1
	旅客トイレ(女)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-13Z7	1
	厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-18ZS2	1
	精算機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	V-18ZS2	1
	精算機室横倉庫	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	Z-23ZS3	1
	小計							
小倉台	駅務室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-15R2	1
	仮泊室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL1500Z5-C	1
	券売機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23ZP	1
	職員トイレ		斜流ダクトファン	○		三菱	JF-20AS	1
	シャワー室		斜流ダクトファン	○		三菱	JF-20AS	1
	旅客トイレ(男)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-12Z8	1
	旅客トイレ(女)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-13Z8	1
	厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-18ZS	1
	精算機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-18ZS	1
	精算機室横倉庫	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-18ZS	1
	小計							

駅名	設置場所	換気扇種類		有圧 全熱交換		メーカー	型式	台数
				有圧	全熱交換			
千城台北	駅務室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-R3-S	1
	仮泊室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-1500Z3-BL	1
	券売機室	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-23Z	1
	職員トイレ	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-12-ZM4-1	1
	シャワー室	ダクト用	中間取付形	○		三菱	V-12-ZM4-1	1
	旅客トイレ(男)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-13Z8	1
	旅客トイレ(女)	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-13Z7	1
	厨房	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	VD-18Z	1
小計								8
千城台	駅務室	ロスナイ	ダクト形		○	三菱	LGH-25RS5	1
	ラチ内仮泊室	ロスナイ	天井埋込形		○	三菱	VL-120Z2	1
	ラチ外仮泊室	ダクト用	露出形	○		三菱	V-20ZL-1	1
	清掃員控室	ダクト用	露出形	○		三菱	V-20ZL-1	1
	券売機室	有圧扇		○		三菱	PF-30BSC	1
	職員トイレ	ダクト用	天井埋込形	○		松下	FY-17B5	1
	シャワー室	ダクト用	天井埋込形	○		松下	FY-17C7	1
	旅客トイレ(男女)	有圧扇		○		三菱	EF-25ASB	1
	多目的トイレ	ダクト用	天井埋込形	○		三菱	BD-18ZB	1
厨房	ロスナイ	壁掛形		○	三菱	VL-1430-J	1	
小計								10
				有圧合計	全熱合計	総合計		205
				153	52			

保守点検

- ・別紙「換気設備点検報告書」によるもの
- ・外観清掃及びフィルター成功を点検時に行うこと
- ・写真を提出すること

