

修25-37

自由通路修繕工事(千葉公園駅)




詳細設計書

千葉都市モノレール株式会社


自由通路修繕工事

図面リスト			図面リスト		
図面番号	図面名称	縮 尺	図面番号	図面名称	
A - 0 0	表紙・図面リスト	—			
A - 0 1	案内図・地上階平面図	A1 1/2500,200 A3 1/5000,400			
A - 0 2	コンコース階平面図	A1 1/100 A3 1/200			
A - 0 3	乗降場階平面図	A1 1/100 A3 1/200			
A - 0 4	立面図（ 1 ）	A1 1/100 A3 1/200			
A - 0 5	立面図（ 2 ）	A1 1/100 A3 1/200			
A - 0 6	外部階段 A 詳細図（ 1 ）	A1 1/50 A3 1/100			
A - 0 7	外部階段 A 詳細図（ 2 ）	A1 1/50,20 A3 1/100,40			
A - 0 8	外部階段 B 詳細図（ 1 ）	A1 1/50 A3 1/100			
A - 0 9	外部階段 B 詳細図（ 2 ）	A1 1/50,20,5 A3 1/100,40,10			
A - 1 0	外部階段 B 詳細図（ 3 ）	A1 1/50 A3 1/100			
A - 1 1	外部階段 B 詳細図（ 4 ）	A1 1/50 A3 1/100			
A - 1 2	外部階段部 床EXP'J詳細図	A1 1/3 A3 1/6			
A - 1 3	仮設計画図（ 1 ）（参考）	A1 1/200 A3 1/400			
A - 1 4	仮設計画図（ 2 ）（参考）	A1 1/50,30 A3 1/100,60			
A - 1 5	仮設計画図（ 3 ）（参考）	A1 1/50 A3 1/100			
A - 1 6	仮設計画図（ 4 ）（参考）	A1 1/50 A3 1/100			

施設名称：千葉都市モノレール千葉公園駅
所在地：千葉市中央区弁天




案内図 S=1:2500




地上階平面図 S=1:200


		DATE		2023-03-10		- -		MEMO			PROJECT NAME		NO. A-01
		CHECK	CHECK	DRAWN	DRAWN	自由通路修繕工事							
						TITLE		SCALE					
						案内図・地上階平面図		A1 : 1/2500,200 A3 : 1/5000,400					




		DATE		2023-03-10		- -		MEMO			PROJECT NAME			NO.
		CHECK	CHECK	DRAWN	DRAWN	自由通路修繕工事								
						TITLE		SCALE						
						乗降場階 平面図		A1 : 1/100 A3 : 1/200						



東側立面図 S=1:100




北側立面図 S=1:100




南側立面図 S=1:100

				DATE 2023-03-10	-	MEMO	PROJECT NAME 自由通路修繕工事	NO. A-04
CHECK	CHECK	DRAWN	DRAWN				TITLE 立面図 (1)	SCALE A1 : 1/100 A3 : 1/200





西側立面図 S=1:100




南側立面図 S=1:100

		DATE		2023-03-10		MEMO		PROJECT NAME		NO. A-05	
		CHECK	CHECK	DRAWN	DRAWN		自由通路修繕工事				
							TITLE	SCALE			
									立面図（ 2 ）		A1 : 1/100 A3 : 1/200






化粧カバー下端 穴開け加工詳細図




見上げ図 S=1:10

外部階段補強要領（踊り場裏腐食部）



腐食部材等を取り除き、鉄骨部材の腐食が無いことを確認出来た場合は、
本図の補強は無しとする


立面図 S=1:50




断面詳細図 S=1:20


下地補修数量	下地補修工法	外部階段A	外部階段B	設計数量	変更数量
ひび割れ(0.2mm以上)	自動低圧Eポキシ樹脂注入工法	24.77m	—	24.77m	
ひび割れ(1.0mm超)	ウレタン樹脂充填工法	2.80m	0.35m	3.15m	
欠損部	Eポキシ樹脂モルタル補修	2ヶ所	—	2ヶ所	

DATE	2023-03-10	CHECK	CHECK	DRAWN	DRAWN	MEMO	PROJECT NAME	NO.
							自由通路修繕工事	A-07
							TITLE	SCALE
							外部階段A詳細図(2)	A1: 1/50, 20 A3: 1/100, 40




		DATE		2023-03-10		MEMO		PROJECT NAME		NO. A-08
		CHECK	CHECK	DRAWN	DRAWN	自由通路修繕工事				
						TITLE		SCALE		
						外部階段 B 詳細図 (1)		A1 : 1/50 A3 : 1/100		






北側立面図 S=1:50



西側立面図 S=1:50

化粧カバー下端 穴開け加工詳細図



見上げ図 S=1:10

(化粧カバー 水平部)


見上げ図 S=1:10

(化粧カバー 傾斜部)

DATE	2023-03-10		
CHECK	CHECK	DRAWN	DRAWN



MEMO	

PROJECT NAME	自由通路修繕工事	NO.
TITLE	外部階段B詳細図 (3)	A-10
SCALE	A1 : 1/50 A3 : 1/100	



南側立面図 S=1:50


		DATE		2023-03-10		- -		MEMO			PROJECT NAME			NO.
		CHECK	CHECK	DRAWN	DRAWN				自由通路修繕工事					
						TITLE			SCALE		A-11			
						外部階段 B 詳細図 (4)			A1 : 1/50 A3 : 1/100					




① 床+床 (ステンレス製)


S10-JFX重載荷 S=1:3




クリアランス	100mm
可動量(X)	+63mm -60mm





		DATE		2023-03-10		- -		MEMO			PROJECT NAME		NO. A-13
		CHECK	CHECK	DRAWN	DRAWN				自由通路修繕工事				
						TITLE			SCALE A1 : 1/200 A3 : 1/400				





足場を設置出来ない所は、高所作業車で施工する

				DATE 2023-03-10	-	MEMO		PROJECT NAME 自由通路修繕工事	NO. A-16
	CHECK	CHECK	DRAWN	DRAWN				TITLE 仮設計画図(4)(参考)	
								SCALE A1 : 1/50 A3 : 1/100	