

工事件名 駅舎改修工事(小倉台駅)

# 数量内訳書

千葉都市モノレール株式会社

|      |           |
|------|-----------|
| 工事名称 | 駅舎改修工事    |
| 工事場所 | 千葉県若葉区小倉台 |

|  |
|--|
|  |
|  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



| 駅舎改修    |           |     |    |     |     |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設    |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 防水改修    | 撤去        | 1   | 式  |     |     |
| 防水改修    | 改修        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 外壁改修    | 撤去        | 1   | 式  |     |     |
| 外壁改修    | 改修        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 建具改修    | 撤去        | 1   | 式  |     |     |
| 建具改修    | 改修        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 内装改修    | 撤去        | 1   | 式  |     |     |
| 内装改修    | 改修        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 塗装改修    | 改修        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 発生材処理   | 運搬        | 1   | 式  |     |     |
| 発生材処理   | 処分        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |



[illegible]

| 駅舎改修                  |                                                         | 防水改修  |                | 改修  |     |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                   | 摘 要                                                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 馳折板                   | H=90 600型<br>フッ素樹脂塗装鋼板 t0.8                             | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0006 |
| 軒先内樋取付                | カバー工法<br>ステンレス t1.5 ショイント溶接 当て板共                        | 130   | m              |     |     |            |
| 落し口 φ125              | 塩ビ自在ドレン                                                 | 8     | か所             |     |     |            |
| 防塵網                   | ステンレスφ125用                                              | 8     | か所             |     |     |            |
| 既存縦樋接続<br>φ125        |                                                         | 8     | か所             |     |     |            |
| ケラハ側内樋取付              | カバー工法<br>ステンレス t1.5 ショイント溶接 当て板共                        | 16.6  | m              |     |     |            |
| 丸環足廻り雨仕舞              | 裏当て板 ステンレス t0.4共                                        | 38    | か所             |     |     |            |
| 笠木及び樋取合水切<br>(ケラハ側含む) | フッ素樹脂塗装鋼板 t0.5                                          | 147   | m              |     |     |            |
| EPS小屋<br>屋根・壁カバー工法    | スチール防水 t1.9 立平葺<br>下地 合板 t12.0<br>改質アスファルトルーフィング 1.0mm共 | 2     | か所             |     |     |            |
| EPS小屋<br>水上部雨仕舞       | スチール防水 t1.9 立平葺<br>下地 棟金具、合板、ルーフィング 共                   | 2     | か所             |     |     |            |
| 点検ハッチ(手摺付)            | 600×600 ステンレス製<br>あんしんハッチ(ガスダンパー式ステー)<br>鍵なし            | 2     | か所             |     |     |            |
| 屋上点検ハッチ<br>袴取付        | スチール防水 t1.9<br>下地合板、ルーフィング 共                            | 2     | か所             |     |     |            |
| 屋上点検ハッチ<br>水上部雨仕舞平葺   | スチール防水 t1.9<br>下地合板、ルーフィング 共                            | 2     | か所             |     |     |            |
| 電気配線土台<br>移動復旧        | 下地金具新設                                                  | 2     | か所             |     |     |            |
| 軌道桁取合い水切              | アルミ t2.0<br>フッ素焼付塗装                                     | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0007 |
| EV4号機<br>立平葺          | カバー工法<br>フッ素ガルバリウム鋼板 t0.4 ホットメルト付                       | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0008 |
| シーリング                 | MS-2 超耐久                                                | 3,337 | m              |     |     |            |
| 縦樋                    | カラーVP φ125                                              | 25.4  | m              |     |     |            |
| 高圧水洗                  |                                                         | 82    | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 下地調整                  | 水性エポキシ系下地調整材 2.0mm程度                                    | 82    | m <sup>2</sup> |     |     |            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 駅舎改修     |                                                      | 建具改修 |    | 改修  |     |            |
|----------|------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|------------|
| 名 称      | 摘 要                                                  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| (アルミ製建具) |                                                      |      |    |     |     |            |
| AW-1     | カハ-工法<br>FIX9連窓                                      | 1    | か所 |     |     |            |
| AW-2     | カハ-工法<br>すべり出し窓+FIX連窓                                | 1    | か所 |     |     |            |
| AW-2'    | カハ-工法<br>すべり出し窓(2)+FIX連窓                             | 1    | か所 |     |     |            |
| AW-3     | カハ-工法<br>FIX(16)+排煙内倒し(6)連段窓<br>一部異形FIX              | 1    | か所 |     |     |            |
| AW-3     | カハ-工法<br>FIX(15)連段窓<br>一部異形FIX                       | 1    | か所 |     |     |            |
| AW-4     | カハ-工法<br>FIX(37)+排煙内倒し(2)連段窓<br>一部異形FIX 一部アルミハネル t=3 | 1    | か所 |     |     |            |
| AW-4     | カハ-工法<br>FIX(2)+排煙内倒し(4)連段窓                          | 1    | か所 |     |     |            |
| AW-5     | カハ-工法<br>FIX(61)連窓                                   | 1    | か所 |     |     |            |
| AW-6     | カハ-工法<br>FIX(29)連窓×2                                 | 1    | か所 |     |     |            |
| 運搬、取付け   |                                                      | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0009 |
| AW-7-1   | FIX(2)段窓                                             | 1    | か所 |     |     |            |
| AW-7'-1  | FIX(2)段窓<br>アルミハネル t=4                               | 1    | か所 |     |     |            |
| AW-7-2   | FIX(2)段窓<br>アルミハネル t=4                               | 1    | か所 |     |     |            |
| AW-7'-2  | FIX(2)段窓                                             | 1    | か所 |     |     |            |
| 運搬、取付け   |                                                      | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0010 |
| (鋼製建具)   |                                                      |      |    |     |     |            |
| SD-1     | 片開きフラッシュドア 扉のみ                                       | 3    | か所 |     |     |            |
| SD-2     | 片開きフラッシュドア 扉のみ                                       | 1    | か所 |     |     |            |
| SD-3     | 片開きフラッシュドア                                           | 1    | か所 |     |     |            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 駅舎改修            |                       | 塗装改修  |                | 改修  |     |     |
|-----------------|-----------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (新設)            |                       |       |                |     |     |     |
| 素地ごしらえ          | 亜鉛めっき鋼面               | 9.8   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 素地ごしらえ          | 亜鉛めっき鋼面               | 7     | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| DP下塗り           | 鉄鋼面 2回塗               | 62.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| DP下塗り           | 亜鉛めっき鋼面 1回塗           | 9.8   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| DP下塗り           | 亜鉛めっき鋼面 1回塗           | 7     | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| DP塗り<br>(上塗り1級) | 鉄鋼面                   | 62.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| DP塗り<br>(上塗り1級) | 亜鉛めっき鋼面               | 9.8   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| DP塗り<br>(上塗り1級) | 亜鉛めっき鋼面               | 7     | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (塗替え)           |                       |       |                |     |     |     |
| 下地調整            | 鉄鋼面 RB種<br>外壁タッチアップ 含 | 1,487 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整            | アルミ面                  | 565   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| DP下塗り           | 鉄鋼面 2回塗<br>外壁タッチアップ 含 | 428   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| DP下塗り           | アルミ面 1回塗              | 565   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| DP塗り<br>(上塗り1級) | 鉄鋼面<br>外壁タッチアップ 含     | 428   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| DP塗り<br>(上塗り1級) | アルミ面                  | 565   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 錆止め塗料塗り         |                       | 1,059 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| フッ素樹脂塗料塗り       |                       | 1,059 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計               |                       |       |                |     |     |     |
|                 |                       |       |                |     |     |     |

[illegible]



| 駅舎改修     |      | 直接仮設  |                |     |     |            |
|----------|------|-------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称      | 摘 要  | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 墨出し      |      | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0001 |
| 墨出し      | 防水改修 | 664   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 墨出し      | 外壁改修 | 185   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 墨出し      | 建具改修 | 16.9  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 墨出し      | 内装改修 | 8.5   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計        |      |       |                |     |     |            |
|          |      |       |                |     |     |            |
| 養生       |      | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0002 |
| 養生       | 防水改修 | 69.9  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生       | 外壁改修 | 382   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生       | 内装改修 | 1,186 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計        |      |       |                |     |     |            |
|          |      |       |                |     |     |            |
| 整理清掃後片付け |      | 1     | 式              |     |     | 別紙 00-0003 |
| 整理清掃後片付け | 防水改修 | 69.9  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 整理清掃後片付け | 外壁改修 | 382   | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 整理清掃後片付け | 内装改修 | 1,186 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計        |      |       |                |     |     |            |
|          |      |       |                |     |     |            |
|          |      |       |                |     |     |            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 駅舎改修            |     | 建具改修 |    | 改修  |     |            |
|-----------------|-----|------|----|-----|-----|------------|
| 名 称             | 摘 要 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 運搬、取付け          |     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0009 |
| 設計費             |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 機械器具損料          |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 現場養生費           |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 清掃後片付け          |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 新規建具及び額縁<br>取付費 |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 外部シーリング*        |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 内部シーリング*        |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 運搬費             |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 実測調査管理費         |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 法定福利費           |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 計               |     |      |    |     |     |            |
|                 |     |      |    |     |     |            |
| 運搬、取付け          |     | 1    | 式  |     |     | 別紙 00-0010 |
| 取付調整費           |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 運搬費             |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 設計費             |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 現場シール費          |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 法定福利費           |     | 1    | 式  |     |     |            |
| 計               |     |      |    |     |     |            |



| 駅舎改修            |                | 内装改修 |                | 改修  |     |            |
|-----------------|----------------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称             | 摘 要            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| メンテナンスシャフト      | 下地、仕上げ共        | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0012 |
| 接着系アンカー         | M8             | 22   | 本              |     |     |            |
| C-100×50×20×2.3 |                | 0.5  | t              |     |     |            |
| L-50×50×4       |                | 20.6 | kg             |     |     |            |
| H-200×100×5.5×8 |                | 316  | kg             |     |     |            |
| G. PL-6         |                | 31.7 | kg             |     |     |            |
| 工場加工組立          |                | 0.8  | t              |     |     |            |
| 現場建方・取付         |                | 0.8  | t              |     |     |            |
| 場内小運搬           |                | 0.8  | t              |     |     |            |
| 鉄骨運搬費           |                | 0.8  | t              |     |     |            |
| 工場塗装費           |                | 62.1 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| HTB M16         |                | 32   | 本              |     |     |            |
| 中ボルト M12        |                | 64   | 本              |     |     |            |
| ステンレスタラップ       | W350×H1600     | 4    | か所             |     |     |            |
| ケイ酸カルシウム板       | t=12.0         | 20.6 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 化粧ケイ酸カルシウム板     | t=6.0          | 20.6 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| ステンレス巾木         | t=2.0 HL H=100 | 7.6  | m              |     |     |            |
| シーリング (ハンチ状)    | MS-2           | 7.6  | m              |     |     |            |
|                 |                |      |                |     |     |            |
|                 |                |      |                |     |     |            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



