

工事件名 駅舎改修工事(動物公園駅)その2

数量内訳書

千葉都市モノレール株式会社

工事名称	駅舎改修工事
工事場所	千葉市若葉区源町

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

連絡通路		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0001
養生	外壁改修	296	m ²			
養生		739	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け	外壁改修	296	m ²			
整理清掃後片付け		739	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0003
枠組本足場	建地幅900 高12m未満 安全手すり含	416	m ²			
単管本足場	高10m未満	64.4	m ²			
吊り棚足場		688	m ²			
枠組棚足場		37.8	m ²			
安全手すり	単管本足場用	10.8	m			
計						

[illegible]

[illegible]

連絡通路		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0007
発生材積込み	廃プラスチック類	0.1	m3			
発生材積込み	金属くず	11.2	m3			
発生材積込み	安定型混合廃棄物	14.5	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0008
発生材運搬	2t車	1	台			
発生材運搬	10t車	5	台			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0009
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m3			
発生材処分	金属くず	11.2	m3			
発生材処分	安定型混合廃棄物	14.5	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外部階段		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0001
養生	防水改修	21.3	m ²			
養生	外壁改修	78.4	m ²			
養生	塗装改修	69.3	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け	防水改修	21.3	m ²			
整理清掃後片付け	外壁改修	78.4	m ²			
整理清掃後片付け	塗装改修	69.3	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0003
枠組本足場	建地幅600mm 高12m未満	377	m ²			
枠組棚足場		26.1	m ²			
屋根用足場		1	式			
階段内棚足場	床面シート養生共	1	式			
計						

[illegible]

外部階段		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 ホ°リカーホ°ネット板	t=0.5	1	式			別紙 00-0006
矩形ホ°リカーホ°ネット板	クリア t=0.5	56.5	m ²			
異形ホ°リカーホ°ネット板	クリア t=0.5	51.1	m ²			
ホ°リカーホ°ネット板 取付費		108	m ²			
樹脂用シール		596	m			
運搬費		1	式			
現調作図費		1	式			
ホ°リカーホ°ネット板 クリーニング°		108	m ²			
法定福利費		1	式			
計						
サイン		1	式			別紙 00-0007
駅名サイン(階段下)	W1200×H265 ステンレス枠10t、骨白アクリル3t	1	か所			
EVサイン(階段下)	W500×H200	1	か所			
時刻表(階段下)	W640×H540 フレームプレート30t(2枚重ね)	1	か所			
作業費	取付費、高所作業車レンタル費 現地調査、データ作成費	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

連絡通路 EV

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

鉄骨修復					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

鉄骨修復		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
焼付塗装アルミハネ	t=2.0 水抜き穴共	1	式			別紙 00-0005
焼付塗装アルミハネ	t=2.0 水抜き穴共	5.1	m ²			
法定福利費		1	式			
計						
鉄骨補強		1	式			別紙 00-0006
鋼材	H250×250×9×14	213	kg			
鋼材	L30×30×3	10.1	kg			
鋼材	C100×50×20×3.2	48.5	kg			
鋼材	L90×90×7	24.2	kg			
工場加工組立	鉄骨部分補強	0.3	t			
鉄骨工場錆止め塗料塗り		9.5	m ²			
鉄骨運搬費		0.3	t			
現場取付	鉄骨部分補強	0.3	t			
場内小運搬費	鉄骨部分補強	0.3	t			
現場溶接		16.4	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

