

## 車両清掃作業基準

### 1. 車両清掃

清掃対象車両の指定・留置場所・時間については「車両清掃指示書」による。

区分	箇所別	方法
小 掃 除	客室内 ガラス 座席 床 内張・戸 握棒・吊手	ぬれ布で拭く。 ゴミを取り、チリを払う。 ゴミを掃き、モップで拭く。 特に目立つ汚れがある場合は、汚れを落とす。 ぬれ布で拭く。
	運転室内 床	ゴミを掃き、モップで拭く。
大 掃 除	車体外部 外板 ガラス	薬洗後ホースデッキブラシを用いて流水により洗い流す。 ガラスは洗浄後、スクレーパーで水切りを行う。
	客室内 ガラス	ガラス用洗剤を用いて拭く。 1000形車両は戸袋窓を開けて内面のガラスも拭く。
	座席	ゴミを取り、チリを払う。汚れは洗剤を使用して除去。 噴霧器で消臭剤を噴霧する。
	床	ゴミを掃き、汚れを取り除き、モップで拭く。
	内張・戸	ぬれ布で拭く。 0形5次車は荷棚の上面および下面もぬれ布で拭く。
	空調吸込口	ほこりを払う。
	握棒・吊手	ぬれ布で拭く。
	連結部幌	ゴミを取り除き、汚れをぬれ布で拭く。
	運転室内 ガラス	クリンビューを用いて拭く。
	床	ゴミを掃き、モップで拭く。
内張・戸 機器箱	ぬれ布で拭く。 ぬれ布で拭く。	

特別掃除	車体外部	大掃除に準じる。
	客室内	下記以外は大掃除に準じる。
	座席	ほこりを叩き出し、掃除機で吸い取る。汚損箇所は洗剤を使用して除去。1000形は座面下のほこりを掃除機で吸い取り、ヒーターのほこりを払う。
	内張・戸	洗剤を使用して汚れを落とし、ぬれ布で拭く。
	空調吹出口	洗剤を使用して汚れを落とし、ぬれ布で拭く。
灯具	蛍光灯を取り外し、洗剤を使用して汚れを落とし、ぬれ布で拭く。0形6次車・7次車はLED灯具の表面を拭く。	
握棒・吊手	洗剤を使用して汚れを落とし、ぬれ布で拭く。	
運転室内	下記以外は大掃除に準じる。	
灯具	蛍光灯を取り外し、洗剤を使用して汚れを落とし、ぬれ布で拭く。0形6次車・7次車はLED灯具の表面を拭く。	

※ぬれ布とは、指定した薬剤を染み込ませたものとする。

## 2. 車内消毒

車内床に、別に指定する薬剤を噴霧する。消毒は月1回、大掃除の際に行う。

## 3. 広告交換

広告交換（車内広告の掲出・撤去）の作業日は原則として週3回（月曜日・水曜日・金曜日）。広告交換対象車両の指定・作業内容については「電車額面ポスター掲出（撤去）手配書」による。対象車両は8編成。

## 数量表

### 1. 車両清掃の数量

- 小掃除 日中時間帯に車両基地に留置している車両のうち、指定する車両。  
1日あたり最大8編成（運用により変動）
- 大掃除 1日あたり2編成
- 特別掃除 年2回実施（9月および3月の平日）。  
大掃除のうち1編成について特別掃除を実施。  
対象車両は16編成。

車両の面積・数量等（1両あたりの数値。2両で1編成）		
1000形 0形	全長・全高・全幅	14.8m×3.1m×2.6m (外板清掃対象は下面から高さ2.4m)
1000形	車体外板	60.4m <sup>2</sup>
	車外ガラス	16.8m <sup>2</sup>
	客室床面積	20.8m <sup>2</sup>
	内装・戸	33.0m <sup>2</sup>
	ガラス	13.6m <sup>2</sup>
	座席	16.0m <sup>2</sup>
	座面下	9.0m <sup>2</sup>
	幌	2.8m <sup>2</sup> （1編成あたり1個）
	空調吸込口	0.9m <sup>2</sup>
	吹出口・灯具	3.5m <sup>2</sup>
	蛍光灯	40W×10本、30W×1本
	吊手个数	58個
	握棒本数	0.7m×12本、1.6m×7本
	運転室床面積	1.9m <sup>2</sup>
	内装	7.6m <sup>2</sup>
	ガラス	3.5m <sup>2</sup>
	座席	0.3m <sup>2</sup>
	蛍光灯	20W×1本
0形	車体外板	56.6m <sup>2</sup>
	車外ガラス	20.6m <sup>2</sup>
	客室床面積	26.7m <sup>2</sup>
	内装・戸	30.2m <sup>2</sup>
	ガラス	15.2m <sup>2</sup>
	座席	16.6m <sup>2</sup>
	幌	2.8m <sup>2</sup> （1編成あたり1個）

	空調吸込口	0. 3 m <sup>2</sup>
	吹出口・灯具	2. 7 m <sup>2</sup>
	蛍光灯	5次車:40W×10本、20W×2本、ダウンライト×4個 6次車・7次車:5次車と同数のLED照明
	吊手個数	5 1個
	握棒本数	5次車:1.4m×8本、1.5m×6本、1.1m×1本 6次車・7次車:1.0m×8本、1.5m×8本、 0.9m×6本、1.1m×1本
	運転室床面積	2. 7 m <sup>2</sup>
	内装	7. 8 m <sup>2</sup>
	ガラス	4. 3 m <sup>2</sup>
	座席	0. 3 m <sup>2</sup>
	蛍光灯	5次車:20W×1本 6次車・7次車:5次車と同数のLED照明

## 2. 車内消毒の数量

車内消毒 1ヶ月に1回実施。(大掃除または特別掃除の際に実施)

対象車両は16編成。

消毒散布面積については車両清掃の床面積を参照。

## 3. 1両あたりの広告の種類・大きさ・数量

車両の形式	広告の種類	広告の大きさ(mm)	数量
1000形	窓上額面	B3版 364×515	30枚
	ドア上	特殊版 140×1189	4枚
	ドア横	B5版 257×182	8枚
	妻面	B3版 364×515	3枚
	妻面	A3版 297×420	1枚
0形5次車	窓上額面	B3版 364×515	27枚
6次車		B3版 364×515	31枚
7次車		B3版 364×515	31枚

## 4. その他

対象車両(16編成)の内訳は下記のとおりです。

1000形: 7編成 第13編成~第15編成、第17編成~第20編成

0形: 9編成 第21編成~第24編成(5次車)

第25編成~第29編成(6次車・7次車)

なお、契約期間中に1000形車両4編成が0形7次車に更新する予定ですが、対象車両は16編成のままです。